

คู่มือการใช้งาน

AskMe AI Gateway Extensions

Support : aigateway@askme.co.th

โดย

บริษัท อาร์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด




สารบัญ

1. วิธีการติดตั้ง AskMe AI Gateway Visual Studio Code Extension (Installation)	3
1.1. วิธีการติดตั้งผ่านหน้า Extensions ใน Visual Studio Code	3
1.2. วิธีการติดตั้งผ่านเว็บ Marketplace (Browser).....	3
1.3. การตรวจสอบเวอร์ชันและการอัปเดต	4
1.4. การถอนการติดตั้งและปิดการใช้งาน.....	4
2. เริ่มต้นการใช้งาน AskMe AI Gateway Visual Studio Code Extensions (Get Started).....	5
2.1. วิธีการเปิดหน้าต่างสนทนา (Extension Chat).....	5
2.1.1. คลิกไอคอน AskMe ที่แถบด้านข้าง.....	5
2.1.2. กดปุ่มลัด Ctrl+Alt+A (macOS: Cmd+Alt+A).....	5
2.1.3. เรียกจาก Command Palette → AskMe: Open	6
2.2. วิธีการเข้าสู่ระบบ.....	6
2.2.1. การระบุ Workspace Domain ขององค์กรที่ https://itmsuhackathon.askme.co.th	6
2.2.2. เข้าสู่ระบบด้วย Email และ Password	7
2.2.3. เข้าสู่ระบบด้วย SSO (Sign in with browser).....	7
3. แนะนำหน้าจอและเมนูการใช้งาน (User Interface)	9
3.1. ภาพรวมหน้าจอ	9
3.2. แถบด้านบน (Header)	9
3.2.1. วงแสดงเครดิตคงเหลือ คลิกเพื่อรีเฟรช	10
3.2.2. ปุ่ม + สร้างการสนทนาใหม่.....	10
3.2.3. ปุ่มประวัติการสนทนา (Chat History) — สลับหรือลบ	10
3.2.4. ปุ่มย้อนกลับไฟล์ที่ AI แก่ไข (Rollback) แสดงเมื่อมีการแก้ไขไฟล์ในแชทนั้น	10
3.2.5. ปุ่มเมนูเพิ่มเติม	11
3.3. แถบพิมพ์ข้อความ (Input Bar)	13
3.3.1. ปุ่มแนบไฟล์ (รองรับไฟล์โค้ด ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Markdown).....	13
3.3.2. ปุ่มแนบรูปภาพ รองรับ png jpg ขนาดไม่เกิน 4 MB	13
3.3.3. การเลือก Model และการตั้งค่า Model เริ่มต้น (ปุ่มปักหมุด).....	14
3.3.4. ปุ่ม Saver (ประหยัดโทเคน).....	14
3.3.5. ปุ่มเลือกโหมดการทำงาน และระดับการคิด (Effort)	14
3.3.6. ปุ่มส่งและปุ่มหยุด.....	14
4. วิธีการตั้งค่า AskMe AI Gateway Extensions (Setting).....	15
4.1. Edit Mode(ask) ใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นการทำงานของโมเดล.....	15
4.2. Effort(medium) ใช้สำหรับกำหนดระดับการคิดของโมเดล	15
4.3. Gateway protocol(extension-v2) ใช้สำหรับกำหนด Protocol สื่อสารกับ AskMe AI Gateway.....	15
4.4. InlineCompletion(false) ใช้สำหรับเปิดปิดแนะนำข้อความไป (ใช้เครดิตมากขึ้น)	15

4.5.	MaxAgentSteps(40) ใช้สำหรับกำหนดจำนวนการเรียก Tools ของ Model หากครบตามที่กำหนดไว้ จะมี ปุ่ม Continue ให้กดทำต่อ	15
4.6.	SaverMode(false) เป็นโหมดประหยัดเครดิต.....	15
4.7.	ToolWireFormat(auto) ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบ payload สำหรับ Debug เท่านั้น.....	16
4.8.	UpdateManifestUri(ค่าว่าง) ใช้สำหรับกำหนดเวอร์ชัน extensions สำหรับ Debug เท่านั้น.....	16
4.9.	VerboseLogging(false) ใช้สำหรับแสดง log ของการทำของ Extensions ผ่านทาง output : AskMe AI สำหรับ Debug เท่านั้น.....	16

1. วิธีการติดตั้ง AskMe AI Gateway Visual Studio Code Extension (Installation)


1.1. วิธีการติดตั้งผ่านหน้า Extensions ใน Visual Studio Code




รูป Extensions ใน Visual Studio Code

1.2. วิธีการติดตั้งผ่านเว็บ Marketplace (Browser)

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=askme.askme-ai>



รูป Extensions ใน Visual Studio Marketplace




รูป Extensions ใน Visual Studio Marketplace

1.3. การตรวจสอบเวอร์ชันและการอัปเดต

หากมีการอัปเดตจะมีให้กด Update ในหน้า Extensions

1.4. การถอนการติดตั้งและปิดการใช้งาน



รูปปุ่มเปิดปิดและถอดการติดตั้งใน Visual Studio Marketplace

2. เริ่มต้นการใช้งาน AskMe AI Gateway Visual Studio Code Extensions (Get Started)


2.1. วิธีการเปิดหน้าต่างสนทนา (Extension Chat)

2.1.1. คลิกไอคอน AskMe ที่แถบด้านล่าง




รูปปุ่ม AskMe ใน Visual Studio Code

2.1.2. กดปุ่มลัด Ctrl+Alt+A (macOS: Cmd+Alt+A)



รูปหน้า AskMe AI Gateway ผ่านปุ่มลัด


2.1.3. เรียกจาก Command Palette → AskMe: Open



รูป Command Palette


2.2. วิธีการเข้าสู่ระบบ

2.2.1. การระบุ Workspace Domain ขององค์กร <https://itmsuhackathon.askme.co.th>



รูปช่องใส่ Domain


2.2.2. เข้าสู่ระบบด้วย Email และ Password



รูปช่องใส่ Email, Password


2.2.3. เข้าสู่ระบบด้วย SSO (Sign in with browser)

กดปุ่ม Sign in with browser (SSO)




รูปเข้าสู่ระบบด้วย SSO

จากนั้น browser จะแสดงหน้ายืนยันให้กด Authorize



รูปหน้ายืนยัน SSO

ระบบจะพากลับมาหน้า VS code อัตโนมัติ และแสดงข้อความ login สำเร็จ



รูปหน้า AskMe AI Gateway หลังจาก login ด้วย sso สำเร็จ


3. แนะนำหน้าจอและเมนูการใช้งาน (User Interface)

3.1. ภาพรวมหน้าจอ



รูปหน้า AskMe AI Gateway ใน Visual Studio Code

3.2. แถบด้านบน (Header)



รูปแถบด้านบน


- 3.2.1. วงแสดงเครดิตคงเหลือ คลิกเพื่อรีเฟรช
- 3.2.2. ปุ่ม + สร้างการสนทนาใหม่
- 3.2.3. ปุ่มประวัติการสนทนา (Chat History) — สลับหรือลบ

คลิกเพื่อสลับแชท




รูปประวัติการสนทนา

กดปุ่มถึงขยะเพื่อลบประวัติการสนทนา



รูปปุ่มลบการสนทนา


- 3.2.4. ปุ่มย้อนกลับไฟล์ที่ AI แก้ไข (Rollback) แสดงเมื่อมีการแก้ไขไฟล์ในแชทนั้น



รูปปุ่มย้อนกลับไฟล์


3.2.5. ปุ่มเมนูเพิ่มเติม

Skills ใช้สำหรับเพิ่ม skill.md ต่างๆ เพื่อให้ model มีความสามารถมากขึ้น



รูป skills ที่ถูกเพิ่มขึ้นมา

Settings ใช้สำหรับตั้งค่า AskMe Extensions



รูปหน้าต่างค่า

Announcements ใช้สำหรับดูประกาศที่เกี่ยวข้องกับ AskMe Extensions




รูปหน้าต่างประกาศ

Feedback ใช้สำหรับส่งความคิดเห็น ปัญหาต่างๆ ให้ทีม AskMe Extensions เพื่อพัฒนา Extensions ให้ดียิ่งขึ้น

รูปภาพ Feedback

Export chat (.md) ใช้สำหรับ Export chat เป็นไฟล์ markdown



รูปผลการ export chat

Logout ใช้สำหรับออกจากระบบ

3.3. แถบพิมพ์ข้อความ (Input Bar)




รูปแถบพิมพ์ข้อความ

3.3.1. ปุ่มแนบไฟล์ (รองรับไฟล์โค้ด ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Markdown)




รูปแสดงการแนบไฟล์

3.3.2. ปุ่มแนบรูปภาพ รองรับ png jpg ขนาดไม่เกิน 4 MB



รูปแสดงการแนบรูปภาพ


3.3.3. การเลือก Model และการตั้งค่า Model เริ่มต้น (ปุ่มปักหมุด)



รูปหน้าเลือกโมเดลและปุ่มกำหนดโมเดลเริ่มต้น

3.3.4. ปุ่ม Saver (ประหยัดเครดิต)


3.3.5. ปุ่มเลือกโหมดการทำงาน และระดับการคิด (Effort)



ปุ่มเลือกโหมดการทำงานและระดับการคิด


3.3.6. ปุ่มส่งและปุ่มหยุด

4. วิธีการตั้งค่า AskMe AI Gateway Extensions (Setting)



รูปหน้าตั้งค่า

- 4.1. Edit Mode(ask) ใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นการทำงานของโมเดล
- 4.2. Effort(medium) ใช้สำหรับกำหนดระดับการคิดของโมเดล
- 4.3. Gateway protocol(extension-v2) ใช้สำหรับกำหนด Protocol สื่อสารกับ AskMe AI Gateway
- 4.4. InlineCompletion(false) ใช้สำหรับเปิดปิดแนะนำข้อความไป (ใช้เครดิตมากขึ้น)
- 4.5. MaxAgentSteps(40) ใช้สำหรับกำหนดจำนวนการเรียก Tools ของ Model หากครบตามที่กำหนดไว้ จะมี ปุ่ม Continue ให้กดทำต่อ
- 4.6. Saver Mode(false) เป็นโหมดประหยัดเครดิต



รูปหน้าตั้งค่า

- 4.7. ToolWireFormat(auto) ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบ payload สำหรับ Degub เท่านั้น
- 4.8. UpdateManifestUrl(ค่าว่าง) ใช้สำหรับกำหนดเวอร์ชัน extensions สำหรับ Degub เท่านั้น
- 4.9. VerboseLogging(false) ใช้สำหรับแสดง log ของการทำของ Extensions ผ่านทาง output :
AskMe AI สำหรับ Degub เท่านั้น